主な原材料

【コーヒー味】

デキストリン、カゼインカルシウム(乳由来)、大豆油、フラクトオリゴ糖 シロップ、中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖シロップ、しょ糖、酵母調整品、 クエン酸K、香料、リン酸Na、乳化剤、カラメル色素、安定剤(セルロース)、 水酸化K

【ストロベリー味】

デキストリン、カゼインカルシウム (乳由来)、大豆油、フラクトオリゴ糖 シロップ、中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖シロップ、しょ糖、酵母調整品、 クエン酸K、香料、リン酸Na、乳化剤、安定剤(セルロース)、水酸化K、

デキストリン、カゼインカルシウム(乳由来)、大豆油、フラクトオリゴ糖 シロップ、中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖シロップ、しょ糖、酵母調整品、 クエン酸K、香料、リン酸Na、乳化剤、安定剤(セルロース)、紅花色素、

【あずき味】

デキストリン、カゼインカルシウム (乳由来)、大豆油、フラクトオリゴ糖 シロップ、中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖シロップ、しょ糖、酵母調整品、 クエン酸K、香料、リン酸Na、乳化剤、安定剤(セルロース)、水酸化K、 着色料(クチナシ、紅麹)

使用上の注意

- ◎静脈内等へは絶対に注入しないでください。
- ○内容成分が浮遊、沈殿することがありますが、 品質には問題ありません。
- ◎パックのまま電子レンジで加熱しないでください。
- ◎パックの漏れや膨張がみられるものは使用しないでください。 ◎開封時に異味、異臭のあるものは使用しないでください。
- ◎必要に応じて医師・栄養士等にご相談ください。
- ◎乳、大豆由来の成分が含まれています。

取り扱い上の注意

◎本品は室温で保存できますが、なるべく冷所に保管してください。 ◎開封後は冷蔵庫に保存し、できるだけ早めにご使用ください。

包装及び賞味期間

- ◎包装:125ml(200kcal)×24パック/ケース
- ◎賞味期間:製造日より6ヶ月

栄養機能食品(亜鉛・銅)

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

- ○本品の1日の摂取目安量は3パック(375ml)です。
- ◎本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するもの ではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
- ◎乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
- ◎亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰 摂取にならないよう注意してください。
- ◎亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要とともに、皮膚や粘膜の健康維持 を助けるとともに、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に 役立つ栄養素です。
- ◎銅は、赤血球の形成を助けるとともに、多くの体内酵素の正常な働き と骨の形成を助ける栄養素です。
- ◎ 1日当たりの栄養素等表示基準値に占める割合:亜鉛103%、銅180%。
- ◎本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を 受けたものではありません。

栄養成分表

リソース [®] ペムパル [®]				100ml あたり	125ml (1パック)あたり		
熱	熱量			160	200		
たんぱく質		g	6.4	8.0			
脂	質		g	6.4	8.0		
炭	水化	公物	g	20.0	25.0		
ナ	トリ	ウム	mg	96	120		
(重	(食塩相当量)		(g)	(0.24)	(0.30)		
水	分		g	75	94		
		カリウム	mg	168	210		
		カルシウム	mg	100	125		
37511		マグネシウム	mg	48	60		
	ミネラレ	リン	mg	120	150		
		鉄	mg	1.6	2.0		
		亜鉛	mg	1.9	2.4		
		銅	mg	0.29	0.36		
		セレン	μg	10	12		
		塩素	mg	140	175		
	脂溶性	ビタミンA	μ gRE	102	128		
		ビタミンD	μg	0.96	1.2		
		ビタミンE	mg	2.4	3.0		
		ビタミンB ₁	mg	0.31	0.39		
ビ		ビタミンB2	mg	0.34	0.43		
ビタミン		ナイアシン	mgNE∗	3.8	4.8		
	水溶性	ビタミンB ₆	mg	0.42	0.53		
		ビタミンB ₁₂	μg	0.40	0.50		
		葉酸	μg	42	53		
		パントテン酸	mg	2.0	2.5		
		ビタミンC	mg	30	38		
フ	ラク	/トオリゴ糖	g	0.8	1.0		
フラクトオリゴ糖 g ガラクトオリゴ糖 g				0.8	1.0		
<u>ч</u>	当社分析値(2016年4月現在) ※ナイアシンツ当						

※ナイアシン当量

JANコード及び統一商品コード

	JAN:	ᄷᅟᆇᄆᄀᅟᅝ	
	製品	ケース	統一商品コード
コーヒー味	4515 2221	4 987788 030107	788 030107
ストロベリー味	4515 2238	4 987788 030114	788 030114
バナナ味	4515 2245	4 987788 030121	788 030121
あずき味	4516 3234	4 987788 030138	788 030138
バラエティパック		4 987788 050297	788 050297



バラエティパックのご紹介

毎日違った味を楽しみたい! リソース®ペムパル®バラエティパック

1ケースで全ての味が楽しめるセットです



ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-20

ネスレ日本株式会社

2017年3月発行

選ぶなら



味や栄養面にもこだわっている 栄養補助食品



栄養機能食品(亜鉛・銅)

1パック200kcal/125ml

こんな方におすすめします。

- ●一度にたくさん食べられない方

こんな時におすすめします。

- ●お食事の残量や摂取栄養量が気になる方 ●食事量が気になる時の間食として
 - ●おやつやデザートとして
 - ハーフ食のプラスとして

60歳以上の方から より好まれる味になりました!



あずき味

ストロベリー味



バナナ味



コーヒー味

1パックで、より多くの栄養摂取を!

resourceペムパル栄養面の

からだに必要な栄養を1パックで簡単補給。



● 亜鉛

あさり(50g)の約4倍


あさりの酒蒸し1人前(20個分) あさり1個殻なし=約2.5g*2 として計算

● 鉄分 ほうれん草 100gと同量の 2.0mg配合^{*}

※1. 日本食品標準成分表 2015 年版(七訂) ※2. 食品成分表 2015. 女子栄養大学出版部

より効率的なエネルギー補給を考慮。 MCTを脂質中35%配合。

> 脂質の消化吸収過程において、LCTの3~4倍速く吸収され、 速やかにエネルギーとなります。



【MCT:中鎖脂肪酸油】

消化吸収されやすく、速やかにエネルギーとなる*3

【LCT:長鎖脂肪酸油】

大豆油:

体内で合成されない必須脂肪酸を供給。


※3. 岩佐幹恵、岩佐正人、小越章平. MCT乳剤について. JJPEN. Vol.10 No.2 (1988)

おなかの健康に配慮。オリゴ糖を2種類配合。

2種類のオリゴ糖を配合

オリゴ糖は消化されにくいため、しっかり大腸まで届いて、 善玉菌の栄養(えさ)となります。


大腸までオリゴ糖が届いて…





善玉菌のえさになります。





フラクトオリゴ糖…玉ねぎ、ごぼう、バナナなどに含まれるオリゴ糖の仲間

☆ びまりがラクトオリゴ糖…母乳にも含まれるオリゴ糖の仲間

60歳以上の男女から支持される味を resourceペムパルは追求しています。

想定使用者の半数以上から支持されるように 味の改良を進めています。









改良したコーヒー味・バナナ味の調査結果

新コーヒー味、新バナナ味の調査は以下の要領で実施しました。

コーヒー味、バナナ味が嫌いではない60歳以上の男女150名に、調査会場でパッケージを 隠した他社製品のコーヒー味、バナナ味と新しい「リソース ペムパル コーヒー味」「リソース ペムパルバナナ味」の両方を試飲していただき、味の評価をしていただきました。

どちらかが優位な条件にならないよう、温度管理・試飲順番の配慮、事前の情報伝達を 行わないなど、公平な評価環境の下、味評価を行いました。

